

KENWOOD

YOU WILL NEVER DRIVE ALONE

SEGUIMOS AO TEU LADO




CAR ENTERTAINMENT SYSTEMS
2017

APPLE CARPLAY™



O CarPlay é o interface mais seguro e inteligente para usar o seu iPhone no carro, levando a experiência de conduzir a outro nível se for ligado a um recetor multimédia Kenwood. Fale simplesmente com Siri ou toque no ecrã para obter direções do Apple Maps, faça chamadas telefónicas, escute o correio de voz, envie e receba mensagens ou oiça a sua música, sem que perda a devida atenção à estrada.


A ligação de um iPhone inicia automaticamente CarPlay



Home



Música



Apple Maps




Telefone

Diga ao Siri o que gostaria escutar. Aceda à música armazenada, podcasts, radio iTunes® e aplicações de áudio adicionais descarregadas no seu iPhone.

Os recetores multimédia KENWOOD incorporam funções avançadas de áudio, tais como alteração digital de tempo, equalização digital e filtros digitais, para afinar o sistema de som. Também, com os pré outs de alto nível de saída pode ser ampliado para incluir amplificadores e altifalantes de alta qualidade para uma incrível experiência no carro.

Apenas diga ao Siri onde quer ir, uma morada ou lugar. Também pode fazer perguntas tais como “Que restaurantes estão perto?” Ou “Onde está a bomba de gasolina mais perto?”. O Siri apresentará uma lista de opções ou a melhor rota.

O Siri minimiza a distração fazendo as suas chamadas, verificando o seu correio de voz, enviando e lendo as suas mensagens enquanto se mantem focado na sua condução.



Siri

ANDROID AUTO™




O Android Auto foi desenhado com pensamento na segurança, contribuindo para reduzir as distrações e a permanecer concentrado


na estrada. Os recetores multimédia da Kenwood combinam uma intuitiva interface Android Auto controlada por voz, um grande ecrã tátil de 7" e uma qualidade de som excelente. São na realidade um companheiro perfeito para as suas deslocações de carro.

Uma simples ligação USB dá-lhe acesso imediato às aplicações, navegação, música e controlo por voz.

Uma interface com ecrã tátil simplificada combinada com controlo por voz proporciona uma experiência de condução mais segura.




Visão de conjunto



Música



Navegação




Chamada recebida

Pode aceder à biblioteca de música armazenada ou, se o preferir, às mais de 30 milhões de canções no serviço de streaming da Google Play Música.

Os recetores multimédia KENWOOD incorporam funções avançadas de áudio, tais como alteração digital de tempo, equalização digital e filtros digitais, para afinar o sistema de som. Também, com os pré outs de alto nível de saída pode ser ampliado para incluir amplificadores e altifalantes de alta qualidade para uma incrível experiência no carro.

Apenas diga ao Siri onde quer ir, uma direção ou lugar. Também pode fazer perguntas tais como “Que restaurantes estão perto?” Ou “Onde está a bomba de gasolina mais perto?”. O Siri apresentará uma lista de opções ou a melhor rota.

Controle o seu telefone com segurança. O controlo por voz minimiza a distração ao efetuar chamadas e consultar o seu correio de voz, ao mesmo tempo que se mantem focado na sua condução.



Voz



DNX8170DABS

android
auto

Works with
Apple CarPlay

Sistema de Navegação 7.0" WVGA com Sintonizador DAB




NAVEGAÇÃO

Atualização gratuita de mapas durante 3 anos



Não se perca por causa de mapas antigos. Mantenha-os sempre atualizados descarregando-os online. A KENWOOD oferece-lhe atualizações gratuitas durante 3 anos.

- Cobertura detalhada
- A maioria das áreas urbanas com estradas interurbanas
- Estradas Principais



Informação de tráfego INRIX gratuita durante 2 anos



Poderá disfrutar de 2 anos de acesso gratuito ao serviço INRIX, que oferece entre outras coisas, informação em tempo real do tráfego existente, estacionamento, estações de serviço, informação meteorológica e muito mais.

Orientação com Garmin

guidance by **GARMIN**

Equipados com o software de navegação Garmin, um standard no mercado de GPS, estes receptores incorporam múltiplas opções de visualização para lhe proporcionar uma condução mais fácil tais como o Visionamento de Cruzamentos Foto Real e o Assistente de Faixa.

SOM EXCELENTE

Áudio de alta resolução



É compatível com os formatos FLAC ou WAV até 192kHz / 24bit, proporcionando uma experiência sonora superior. Também, com este novo modelo poderá disfrutar de som Direct -Stream Digital (DSD).

SEGURANÇA

2 Entradas de Câmera

Para facilitar o estacionamento o recetor dispõe de 2 entradas para câmara frontal e traseira.

Assistente ao estacionamento



Poderá dispor sempre de estacionamento assistido utilizando qualquer câmara

standard de visionamento traseiro, convertendo a manobra de estacionar em algo fácil e seguro.





DNX7170DABS

android auto



Sistema de Navegação 7,0" WVGA com Sintonizador DAB

CLEAR RESISTIVE TOUCH PANEL	VIEWING ANGLE	3 YEARS FREE MAP Update	INRIX TRAFFIC 2 YEARS TRIAL	DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	DUAL USB	ANDROID RAPID CHARGE	TIME ALIGNMENT	13Band EQ	PARKING GuideLines	DASH CAM LINK
-----------------------------	---------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------	----------	----------------------	----------------	-----------	--------------------	---------------

GARMIN. DAB+ HDMI MHL Bluetooth micro SD Hi-Res AUDIO Spotify Made for iPod iPhone



DNX5170BTS



Sistema de Navegação 6,2" WVGA com Bluetooth

CLEAR RESISTIVE TOUCH PANEL	VIEWING ANGLE	3 YEARS FREE MAP Update	INRIX TRAFFIC 2 YEARS TRIAL	DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	DUAL USB
ANDROID RAPID CHARGE	TIME ALIGNMENT	13Band EQ	PARKING GuideLines	DASH CAM LINK		

GARMIN. HDMI MHL Bluetooth micro SD Hi-Res AUDIO Spotify Made for iPod iPhone

QUALIDADE DE IMAGEM

Painel tátil Clear Resistivo

CLEAR RESISTIVE TOUCH PANEL Um ecrã com um avançado painel do tipo resistivo que proporciona imagens de alto contraste e uma experiência visual mais nítida e com mais brilho para facilitar a leitura de texto.

Ângulo de visão

VIEWING ANGLE Imagens de alta qualidade ao olhar o ecrã de diversos ângulos.



SOM EXCELENTE

Alteração de tempo

TIME ALIGNMENT O som que provém dos altifalantes instalados no veículo é ajustado temporalmente para que alcance os seus ouvidos exatamente ao mesmo tempo.



Equalizador de 13 bandas

13Band EQ Uma equalização de 13 bandas permite ajustar com todo o detalhe o áudio para se ajustar às suas preferências e ao ambiente de audição.





DNX516DABS android auto

Sistema de Navegação 7,0" WVGA com Sintonizador DAB para VW, Skoda e Seat

CLEAR RESISTIVE TOUCH PANEL	3 YEARS FREE MAP Update	INRIX TRAFFIC 2 YEARS TRIAL	DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	DUAL USB	RAPID CHARGE
TIME ALIGNMENT	13Band EQ	PARKING GuideLines				

Hi-Res AUDIO



DNX716WDABS android auto

Sistema de Navegação 7,0" WVGA Painel 200mm com Sintonizador DAB

CLEAR RESISTIVE TOUCH PANEL	3 YEARS FREE MAP Update	INRIX TRAFFIC 2 YEARS TRIAL	DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	DUAL USB	RAPID CHARGE
TIME ALIGNMENT	13Band EQ	PARKING GuideLines				



DNX450TR

Sistema de Navegação 6,1" WVGA para camiões com Sintonizador DAB

3 YEARS FREE MAP Update	DUAL PHONE CONNECTION	TIME ALIGNMENT	7Band EQ
--------------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------



GVN60

Sistema de navegação de ocultar de altas prestaciones

GARMIN Equipados com o software de navegação Garmin, um standard no mercado de GPS, estes recetores incorporam múltiplas opções de visualização para lhe proporcionar uma condução mais fácil tais como o Visionamento de Cruzamentos Foto Real e o Assistente de Faixa. Dados do mapa e / ou cartografia incorporados da Europa de Este / Oeste.

SPOTIFY



Permite controlar os conteúdos com a aplicação Spotify em dispositivos

iPhone e Android como uma fonte dedicada no recetor. Desta forma é possível reproduzir ou saltar canções, explorar listas de reprodução, álbuns e emissoras de rádio desde o ecrã tátil do recetor KENWOOD. Spotify funciona por Bluetooth em dispositivos Android e por Bluetooth ou cabo USB para iPhone.



DDX9717BTS

Recetor DVD 7,0" WVGA com Bluetooth



CLEAR RESISTIVE TOUCH PANEL	VIEWING ANGLE	DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	DUAL USB	RAPID CHARGE	TIME ALIGNMENT	13Band EQ	PARKING GuideLines	DASH CAM LINK
-----------------------------	---------------	-----------------------	-------------------------	----------	--------------	----------------	-----------	--------------------	---------------

HDMI MHL Bluetooth Made for iPod iPhone Spotify Hi-Res AUDIO



DDX8016DABS

Recetor DVD 6,2" WVGA com Sintonizador DAB



CLEAR RESISTIVE TOUCH PANEL	DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	RAPID CHARGE	TIME ALIGNMENT	13Band EQ	PARKING GuideLines
-----------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------	----------------	-----------	--------------------

DAB+ Bluetooth Made for iPod iPhone Spotify Hi-Res AUDIO



DDX5016BT

Recetor DVD 6,2" WVGA com Bluetooth

DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	TIME ALIGNMENT	7Band EQ	PARKING GuideLines	NAV READY
-----------------------	-------------------------	----------------	----------	--------------------	-----------

HDMI MHL Bluetooth Made for iPod iPhone Spotify



DDX4017BT

Recetor DVD 6,2" WVGA com Bluetooth

CLEAR RESISTIVE TOUCH PANEL	VIEWING ANGLE	DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	MUSIC MIX x5	REMOTE APP	MUSIC PLAYBACK
RAPID CHARGE	TIME ALIGNMENT	13Band EQ	PARKING GuideLines	NAV READY		

Bluetooth Made for iPod iPhone Spotify



DDX317BT

Recetor DVD 6,2" WVGA DVD com Bluetooth



DMX7017BTS

Recetor Digital de Média 7.0" WVGA com Bluetooth



DMX100BT

Recetor Digital de Média 6.8" WVGA com Bluetooth



CONETIVIDADE COM SMARTPHONES

Procura musical sem fios (AVRCP 1.5)



Procure e selecione álbuns e nomes de canções das coleções que guarda no seu smartphone através de uma ligação Bluetooth®.

Ligação simultânea de 2 telefones



Poderá utilizar 2 telefones em modo mãos livres sempre e em qualquer momento. Comute entre ambos telefones premindo apenas um botão. Atender, chamar ou procurar na sua agenda telefónica, é algo fácil graças a um intuitivo menu GUI.

Carga rápida Android



Pode carregar rapidamente o seu smartphone Android via USB, com uma corrente máxima de 1,5 A.

Reprodução de música Android (AOA2)



Instale simplesmente a aplicação KENWOOD Music Play no seu smartphone Android™, e ligue-o ao seu recetor Kenwood via USB; de esta forma poderá controlar a sua música diretamente desde o recetor.

SOM EXCELENTE

Alteração de tempo



O som que provem dos altifalantes situados no veículo é ajustado temporalmente para que chegue aos seus ouvidos exatamente ao mesmo tempo.

Equalizador de 13 bandas



Uma equalização de 13 bandas permite ajustar com todo detalhe o áudio para se ajustar às suas preferências e ao ambiente de audição.



KDC-X7100DAB

Recetor CD / Sintonizador DAB / Bluetooth / iPod / USB

CD Door Cover	DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	MUSIC MIX x5	REMOTE APP
DUAL USB	Music PLAYBACK	RAPID CHARGE	TIME ALIGNMENT	13Band EQ

DAB+ Bluetooth N Made for iPod iPhone



KDC-BT710DAB

Recetor CD / Sintonizador DAB / Bluetooth / iPod / USB

DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	MUSIC MIX x5	REMOTE APP
Music PLAYBACK	RAPID CHARGE	TIME ALIGNMENT	13Band EQ

DAB+ Bluetooth Made for iPod iPhone



KDC-X5100BT

Recetor CD / Bluetooth / iPod / USB

CD Door Cover	DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	MUSIC MIX x5	REMOTE APP
Music PLAYBACK	RAPID CHARGE	TIME ALIGNMENT	13Band EQ	

Bluetooth N Made for iPod iPhone



KDC-BT510U

Recetor CD / Bluetooth / iPod / USB

DUAL PHONE CONNECTION	WIRELESS MUSIC Browsing	MUSIC MIX x5	REMOTE APP
Music PLAYBACK	RAPID CHARGE	TIME ALIGNMENT	13Band EQ

Bluetooth Made for iPod iPhone

CONETIVIDADE SMARTPHONE

Remoto App

Uma aplicação de smartphone que pode controlar a maioria das funções básicas do recetor através da ligação Bluetooth do telefone emparelhado (iPhone ou Android).



5 Phones Music Mix

Possibilidade de ligar simultaneamente à unidade principal até 5 dispositivos Bluetooth® e disfrutar da transmissão de áudio somente comutando os dispositivos dos seus amigos ou familiares.





KDC-210UI

Recetor CD / iPod / USB

Made for iPod iPhone



KDC-110UR/UB/UG

Recetor CD / USB



KMM-BT502DAB

Recetor USB / Sintonizador DAB / Bluetooth / iPod



KMM-BT203

Recetor USB / Bluetooth / iPod



KMM-303BT

Recetor USB / Bluetooth / iPod

Made for iPod iPhone



KMM-203

Recetor USB / iPod

Made for iPod iPhone



CONECTIVIDADE COM SMARTPHONES

Reprodução de música Android (AOA2)



Instale simplesmente a aplicação KENWOOD Music Play no smartphone Android™, e ligue-o ao seu recetor KENWOOD via USB; de esta forma poderá controlar a sua música diretamente desde o recetor.

Carga rápida Android



Pode carregar rapidamente o seu smartphone Android via USB, com uma corrente máxima de 1,5 A.

Reprodução FLAC

FLAC (Free Lossless Audio Codec) é um código que permite uma compressão de áudio digital sem perdas. O áudio digital comprimido pelo algoritmo do FLAC fica reduzido em 50 ou 60% do tamanho original e depois da descompressão obteremos uma copia idêntica do áudio original. A Kenwood é o primeiro fabricante que introduziu o som de qualidade FLAC na industria de car audio.



DPX-7000DAB

Recetor CD Duplo-DIN
Sintonizador DAB / Bluetooth / iPod / USB



DPX-5000BT

Recetor CD Duplo-DIN / Bluetooth / iPod / USB



DPX-300U

Recetor CD Duplo-DIN / iPod / USB



CONETIVIDADE SMARTPHONE

Carga rápida Android



Pode carregar rapidamente o seu smartphone Android compatível via USB, com uma corrente máxima de 1,5A.

Búsqueda Musical Inalámbrica (AVRCP 1.5)



Busque y seleccione desde el receptor las canciones de las colecciones guardadas en su smartphone mediante conexión Bluetooth®.

Ligação simultânea de 2 telefones



Poderá utilizar 2 telefones em modo mãos livres sempre e em qualquer momento. Comute entre ambos telefones premindo apenas um botão. Atender, chamar ou procurar na sua agenda telefónica, é algo fácil graças a um intuitivo menu GUI.

CARACTERÍSTICAS COSMÉTICAS

Ecrã de 1,5 Linhas

O ecrã de 1,5 linhas indica a intensidade do sinal Bluetooth e o nível de carga da bateria do seu smartphone, enquanto está ligado à unidade principal.



Fácil manejo

Os botões foram intuitivamente situados e um grande comando de volume para evitar distrações e melhorar a segurança.





DRV-N520



Câmara de tablier com ligação para navegação



* Somente disponível nos modelos DNX8170DABS, DNX7170DABS, DNX5170BTS/DABS, DDX9717BTS y DMX7017BTS/DABS.

LIGAÇÃO BIDIRECIONAL DE NAVEGAÇÃO

Ligando a unidade principal com a câmara de tablier DRV-N520, a KENWOOD oferece outras funcionalidades muito interessantes.



Bidirecional



Controlo tátil


É possível reproduzir vídeos gravados no grande ecrã do recetor, controlando-os com o painel táctil.




Captura e Gravação de imagens fixas



Controlo de reprodução



Ecrã combinado (Imagem em Imagem)



Configuração da câmara

Função GPS

A ligação com a unidade principal envia e armazena informação precisa de localização na câmara de tablier.



Informação de localização



Alerta de segurança

A DRV-N520 dispõe de uma função de alerta de segurança. É capaz de detetar saídas de estrada ou colisões frontais. Emite um apito e aparece no ecrã da unidade principal uma janela de advertência.



Saída faixa



Colisão frontal



Atraso de saída



DRV-410



Câmara de tablier com GPS integrado




GRAVAÇÃO HD DE 3 MEGAPÍXÉIS



Gravação de 3 Megapixéis que oferece uma resolução mais alta que Full HD (1920 x 1080). A gravação de alta definição de 3 Megapixéis captura vídeo claro mesmo quando conduz.

* Quando a função HDR está ativada, o vídeo é gravado a 2MP.





SEGURANÇA



As funcionalidades de advertência e segurança podem ativar-se para evitar colisões frontais. Por exemplo, quando se produz uma saída de faixa involuntária, aparece um aviso de alerta.

Alerta de colisão


Aviso de atraso de saída



SENSOR G INCORPORADO



A DRV-N520 e DRV-410 guardarão e bloquearão automaticamente a gravação de eventos para evitar que sejam apagados / sobre escritos. O sensor de 3 eixos incorporado regista a força G que indica a direção e a intensidade do possível impacto.



HDR PARA ILUMINAÇÃO DE FUNDO



Graças à tecnologia HDR (High Dynamic Range), DRV-N520 e DRV-410 podem gravar sempre vídeo à luminosidade adequada sem subexposição (ou sobre-exposição) incluindo em lugares escuros (ou brilhantes)



+



=



KENWOOD DRIVE REVIEWER



KENWOOD Drive Reviewer é uma aplicação para PC que mostra o vídeo gravado pela câmara DRV-410. Descarga no sitio web www.kenwood.com/cs/es



XR-1800P

PEAK POWER **330W**
RMS POWER **110W**

180mm Conjunto de Componentes



KFC-X712

PEAK POWER **400W**
RMS POWER **80W**

7"x10" 3-vías



KFC-X174

PEAK POWER **240W**
RMS POWER **80W**

170mm 2-vías



KFC-X134

PEAK POWER **160W**
RMS POWER **40W**

130mm 2-vías



KFC-X694

PEAK POWER **300W**
RMS POWER **130W**

6"x9" 2-vías

Modelo	Dimensões	Potência máxima	Potência Nominal	Frequências de Resposta	Profundidade de Montagem
XR-1800P	(W) 180mm (T) 30mm	330W	110W	57Hz - 20kHz	62mm
KFC-X712	7" x 10"	400W	80W	28Hz - 30kHz	82mm
KFC-X694	6" x 9"	300W	130W	51Hz - 20kHz	85mm
KFC-X174	170mm	240W	80W	69Hz - 21kHz	56mm
KFC-X134	130mm	160W	40W	76Hz - 21kHz	60mm



KFC-PS704P

PEAK POWER **280W**
RMS POWER **80W**

Sistema de altifalantes de 170mm

KFC-PS504P

PEAK POWER **240W**
RMS POWER **45W**

Sistema de altifalantes de 130mm



KFC-PS6995

PEAK POWER **650W**
RMS POWER **125W**

6" x 9" 5-vías

KFC-PS6985

PEAK POWER **600W**
RMS POWER **115W**

6" x 9" 4-vías

KFC-PS6975

PEAK POWER **550W**
RMS POWER **105W**

6" x 9" 3-vías

KFC-PS1795

PEAK POWER **330W**
RMS POWER **80W**

170mm 3-vías

KFC-PS1395

PEAK POWER **320W**
RMS POWER **40W**

130mm 3-vías

KFC-PS1095

PEAK POWER **220W**
RMS POWER **40W**

100mm 3-vías



KFC-PS6895C

PEAK POWER **360W**
RMS POWER **81W**

6" x 8" 3-vías

KFC-PS5795C

PEAK POWER **320W**
RMS POWER **80W**

5" x 7" 3-vías

Modelo	Dimensões	Potência máxima	Potência Nominal	Frequências de Resposta	Profundidade de Montagem
KFC-PS704P	(W) 170mm (T) 25mm	280W	80W	63Hz - 24kHz	56mm
KFC-PS504P	(W) 130mm (T) 25mm	240W	45W	63Hz - 24kHz	60mm
KFC-PS1795	170mm	330W	80W	70Hz - 20kHz	60.5mm
KFC-PS1395	130mm	320W	40W	110Hz - 20kHz	46mm
KFC-PS1095	100mm	220W	40W	110Hz - 20kHz	43mm

Modelo	Dimensões	Potência máxima	Potência Nominal	Frequências de Resposta	Profundidade de Montagem
KFC-PS6995	6" x 9"	650W	125W	60Hz - 20kHz	78mm
KFC-PS6985	6" x 9"	600W	115W	63Hz - 20kHz	78mm
KFC-PS6975	6" x 9"	550W	105W	63Hz - 20kHz	78mm
KFC-PS6895C	6" x 8"	360W	81W	63Hz - 20kHz	60mm
KFC-PS5795C	5" x 7"	320W	80W	80Hz - 20kHz	52mm



KFC-E170P

PEAK POWER **300W**
RMS POWER **30W**

170mm Conjunto de Componentes



KFC-E1765

PEAK POWER **300W**
RMS POWER **30W**

170mm 2-vias



KFC-E1755

PEAK POWER **300W**
RMS POWER **30W**

170mm Duplo Cone

KFC-E130P

PEAK POWER **250W**
RMS POWER **30W**

130mm Conjunto de Componentes

KFC-E1365

PEAK POWER **250W**
RMS POWER **30W**

130mm 2-vias

KFC-E1355

PEAK POWER **250W**
RMS POWER **30W**

130mm Duplo Cone

KFC-E6965

PEAK POWER **400W**
RMS POWER **45W**

6" x 9" 3-vias

KFC-E1065

PEAK POWER **210W**
RMS POWER **21W**

100mm 2-vias

KFC-E1055

PEAK POWER **210W**
RMS POWER **21W**

100mm Duplo Cone

Modelo	Dimensões	Potência Máxima	Potência Nominal	Frequências de Resposta	Profundidade de Montagem
KFC-E170P	170mm	300W	30W	30Hz - 22kHz	44mm
KFC-E130P	130mm	250W	30W	40Hz - 22kHz	43.5mm
KFC-E6965	6" x 9"	400W	45W	30Hz - 22kHz	76mm
KFC-E1765	170mm	300W	30W	30Hz - 22kHz	44mm
KFC-E1755	170mm	300W	30W	30Hz - 20kHz	44mm
KFC-E1365	130mm	250W	30W	40Hz - 22kHz	43.5mm
KFC-E1355	130mm	250W	30W	40Hz - 20kHz	43.5mm
KFC-E1065	100mm	210W	21W	45Hz - 22kHz	43mm
KFC-E1055	100mm	210W	21W	45Hz - 20kHz	43mm

RENDIMENTO E FIABILIDADE

A resposta de graves foi melhorada aumentando a superfície do cone, mas sem alterar o diâmetro externo do altifalante. Adotando uma estrutura mecânica "Stress-free Spider" e um sistema de dissipação "Thermal Efficient System", a durabilidade mecânica e térmica foi também enormemente melhorada, proporcionando uns graves potentes e suaves, com uma fiabilidade prolongada no tempo.



KFC-PS3016W

PEAK POWER **2000W**
RMS POWER **400W**

Subwoofer 300mm

KFC-PS2516W

PEAK POWER **1300W**
RMS POWER **300W**

Subwoofer 250mm



KFC-W112S

PEAK POWER **800W**
RMS POWER **200W**

Subwoofer 300mm



KSC-W1200B

PEAK POWER **1200W**
RMS POWER **300W**

Caixa Subwoofer 300mm



KSC-W1200T

PEAK POWER **1200W**
RMS POWER **200W**

Subwoofer Tubular 300mm



KSC-SW11

MAX POWER **150W**

Subwoofer autoamplificado

Modelo	Potência Máxima	Potência Nominal	Cone	Diafragma sobre dimensionado	Impedância	Frequências de Resposta	Profundidade de Montagem
KFC-PS3016W	2000W	400W	Cone PP com textura quadrados	•	4Ω	27Hz - 300Hz	131.6mm
KFC-PS2516W	1300W	300W	Cone PP com textura quadrados	•	4Ω	32Hz - 300Hz	116.3mm
KFC-W112S	800W	200W	Cone injeção Polipropileno	-	4Ω	28Hz - 800Hz	138.6mm
KSC-W1200B	1200W	300W	Cone injeção Polipropileno	-	4Ω	38Hz - 300Hz	-
KSC-W1200T	1200W	200W	Cone injeção Polipropileno	-	4Ω	40Hz - 800Hz	-
KSC-SW11	Max Power 150W	-	Cone alumínio com tubo	-	-	50Hz - 125Hz (Frequência de corte)	-



XR400-4

MAX POWER 1000W
RMS POWER 75W x 4 4Ω
 100W x 4 2Ω
 200W x 2 Bridged

Amplificador de potência de 4 canais Classe D



X501-1

MAX POWER 1000W
RMS POWER 300W 4Ω
 500W 2Ω

Amplificador de potência monofônico Classe D

X801-5

MAX POWER 1600W
RMS POWER 50W x 4 + 300W 4Ω
 75W x 4 + 500W 2Ω
 150W x 2 + 500W Bridged

Amplificador de potência de 5 canais Classe D


X301-4

MAX POWER 600W
RMS POWER 50W x 4 4Ω
 75W x 4 2Ω
 150W x 2 Bridged

Amplificador de potência de 4 canais Classe D

BI-AMP (XR400-4)

A bi-amplificação é a solução perfeita para disfrutar de uns frontais separados. Permite que os altifalantes de agudos e médios trabalhem com os 4 canais do amplificador. Esta configuração proporciona um ajuste separado da frequência de cruzamento de médios e agudos assim como do respetivo nível. O sistema permite ajustar a audição para que se adapte às características do veículo.




RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS EXTENDIDA

Entregando um áudio de alta qualidade, os modelos X801 - 5 e X301 - 4 são ideais para reproduzir som de alta resolução já que a sua resposta de frequências chega aos 50kHz.

DUAL SIGMA DRIVE (X801-5 / X501-1)

Este avançado circuito com realimentação negativa melhora o fator de amortecimento, incrementando a precisão e a qualidade do som. Quando se envia um sinal ao subwoofer, por exemplo uma nota sonora de 50 Hz, o altifalante move-se e cria a nota. No entanto, como o altifalante tem massa e um mecanismo de suspensão, não parará o movimento ainda que a nota tenha cessado. Este movimento extra não desejado (som) cria um tipo de distorção que não forma parte do sinal original.

O circuito com realimentação negativa deteta este movimento não desejado e envia um pulso que se opõe a este movimento para cancelá-lo, como se se tratasse de um travão eletrónico.



KAC-PS704EX

MAX POWER 1000W
RMS POWER 70W x 4 4Ω
 100W x 4 2Ω
 200W x 2 Bridged

Amplificador de potência de 4/3 canais



KAC-PS404

MAX POWER 550W
RMS POWER 40W x 4 4Ω
 60W x 4 2Ω
 120W x 2 Bridged

Amplificador de potência de 4/3 canais



KAC-PS702EX

MAX POWER 500W
RMS POWER 70W x 2 4Ω
 85W x 2 2Ω
 170W Bridged

Amplificador de potência Estéreo / Ponte



KAC-6104D

MAX POWER 600W
RMS POWER 200W 4Ω
 300W 2Ω

Amplificador de potência Monofônico Classe D



KAC-M1804

MAX POWER 400W
RMS POWER 60W x 4 4Ω
 45W 4Ω

Amplificador de potência Compacto 4 canais

Modelo	Potência MAX	Nível entrada Altifalantes	Filtro passa altos	Filtro passa baixos	CLASSE D	BASS BOOST	Potência Nominal 4Ω	Potência Nominal 2Ω	Potência Nominal Ponte	Dimensões (Lx Ax F)	Sinal Detecção Ligado	Filtro Infra sónico
XR400-4	1000W	-	• (Variable)	• (Variable)	•	-	75W x 4	100W x 4	200W x 2	220mm x 35mm x 169mm	-	-
X501-1	1000W	•	-	• (Variable)	•	•	300W	500W	-	170mm x 55mm x 187	•	-
X801-5	1600W	•	• (Variable)	• (Variable)	•	• (Sub)	50W x 4 + 300W	75W x 4 + 500W	150W x 2 + 500W	229mm x 55mm x 187	•	-
X301-4	600W	•	• (Variable)	• (Variable)	•	• (Bch)	50W x 4	75W x 4	150W x 2	170mm x 55mm x 187	•	-
KAC-PS704EX	1000W	•	• (Ach)	• (Variable)	-	-	70W x 4	100W x 4	200W x 2	335mm x 56mm x 204mm	•	-
KAC-PS404	550W	•	• (Ach)	• (Variable)	-	-	40W x 4	60W x 4	130W x 2	335mm x 56mm x 204mm	•	-
KAC-PS702EX	500W	•	-	•	-	-	70W x 2	85W x 2	170W	230mm x 56mm x 167mm	•	-
KAC-6104D	600W	•	-	• (Variable)	•	-	200W	300W	-	198mm x 59mm x 230mm	-	-
KAC-M1804	400W	•	-	-	•	-	45W	-	-	140mm x 34mm x 90mm	•	-



KMR-M308BTE

Recetor USB Marítimo / Bluetooth / iPod



KMR-700U

Recetor USB Marítimo / iPod



KMR-440U

Recetor CD Marítimo / iPod / USB



KFC-1653MRW

PEAK POWER 150W
RMS POWER 50W

Altifalantes Marítimos 160mm 2-vias



KCA-RC107MR

Unidade de controlo remoto com display LCD

CA-Y107MR

Divisor em Y que permite conectar dos controles remotos KCA-RC107MR



CA-EX7MR/3MR

Cabo prolongador de 7m / 3m para ligação de controlo remoto



Acessórios

KCA-MC10



Microfone com cabo para Bluetooth "Mãos Livres"

KCA-RC406



Controlo Remoto

KNA-RCDV331



Controlo Remoto para DNX/DDX

CA-C3AV



Cabo RCA AV Mini Jack

KCA-iP102



Cabo Áudio iPod / iPhone



KCA-iP103



Cabo Lightning iPod / iPhone



KCA-iP202/22F



Cabo Áudio / Vídeo iPod



KCA-iP302



Cabo Áudio / Vídeo iPod



KCA-WL100



Adaptador Wireless Display

KCA-HD100



Cabo HDMI

KCA-MH100



Cabo MHL

CX-DAB1



Antena DAB interior

CMOS-320



Câmara Traseira

CMOS-130



Câmara Traseira universal

GLOSARIO



Painel Tátil Capacitivo

Funções táteis deslizando, tocando e fazendo zoom com os dedos.



Painel Tátil Resistivo de alta Claridade

Um ecrã com tratamento frontal desenhado para reduzir os reflexos que utiliza um painel tátil do tipo resistivo para um máximo controlo ao executar cada gesto.



Angulo de visionamento

Permite um visionamento de alta qualidade ao ver o ecrã de diferentes angulos.



3 Anos Atualização gratuita de mapas

A Kenwood oferece atualizações gratuitas de mapas durante 3 anos. Descarregue los últimos mapas online no seu cartão SD e carregue-os em seguida no seu sistema de navegação.



2 Anos Subscrição de teste ao serviço INRIX

2 anos de acesso gratuito ao serviço INRIX, que oferece entre outras coisas, informação em tempo real do trânsito existente, estacionamento, bombas de gasolina, informação meteorológica, etc.



Porta CD / Coberta

A cobertura do CD evita que o pó exterior se introduza no mecanismo de transporte.



USB dual

Reproduza música a partir de uma porta USB e utilize a outra para carregar a bateria do seu dispositivo ao mesmo tempo.



Ligação dupla de telefones

Quando está ligado por Bluetooth, poderá comutar entre 2 telefones premindo simplesmente um botão.



Busca musical sem fios (AVRCP 1.5)

Busque e seleccione através do recetor as canções das coleções guardadas no seu smartphone mediante a ligação Bluetooth.



Mistura musical (Music Mix)

Pode emparelhar até 5 dispositivos Bluetooth® com a unidade principal ao mesmo tempo, e desfrutar de áudio em streaming alternando entre dispositivos com os seus amigos ou a família.



Remoto App

Uma aplicação que permite controlar a maioria das funções básicas do recetor através da ligação Bluetooth do telefone emparelhado (iPhone ou Android).



Reprodução de música Android (AOA2)

Instale a aplicação Kenwood Music Play compatível AOA2 e ligue o seu smartphone ao recetor através de USB; de esta forma poderá controlar a sua musica diretamente do recetor do carro.



Carga rápida Android

Pode carregar rapidamente o seu smartphone Android via USB, com uma corrente máxima de 1,5 A.



Alteração de tempo

O som que provém dos altifalantes situados no veiculo é ajustado temporalmente para que chegue aos seus ouvidos exatamente ao mesmo tempo.



Equalizador de 13 bandas

Com as suas 13 bandas de equalização pode disfrutar de um som ajustado com detalhe, a seu gosto e adequado ao veiculo.



Assistente ao estacionamento

Estacionamento assistido (requere instalar uma câmara compatível) que melhora a efetividade de uma câmara de visionamento traseira.



Dash Cam Link

A câmara de tablier é controlada através do ecrã tátil do recetor e podem ver-se alguns videos.



Navi Ready

Ligue os novos recetores monitores DVD 2017 da KENWOOD com uma inovadora unidade de navegação de ocultar que o guiará a qualquer destino.

QUADRO DE COMPATIBILIDADES

MULTIMÉDIA	Panel	Display	Cor Iluminação	Zonal Dual	Reprod. DVD	Navegação	Apple CarPlay*1	Android Auto*2	HDMI /MHL	USB	Bluetooth*4	DAB	AV IN/OUT	Câmara IN	Câmara Tablier Link	Controlo comando volante	Controlo Remoto	Amplificador	PREOUT	Crossover Network	Reprodução de Áudio *5	Reprodução de Filmes *5
NAVEGAÇÃO																						
DNX8170DABS	Panel Removível, painel mecânico com incli inversa	7.0" WVGA	Cor iluminação variável	•	•	•	•	•	•	USB x 1 (Cabo desactivável)	(Mic externo Incluído)	(Antena Opcional)	1AV In 1AV Out	Cam Traseira x 1 Front-Cam x 1	•	•	Opcional	50W x 4 MOSFET	5V 3PREOUTS (Gold Plated)	3 vias	MP3 WMA AAC WAV (24bit, 192kHz) FLAC (24bit, 192kHz) DSD (1bit/11.2MHz)	MPEG1/2 MPEG4 SP WMV H.264 MKV JPEG
DNX7170DABS	Panel mecã com incli inversa	7.0" WVGA	Cor iluminação variável	•	•	•	•	•	•	USB x 2 (Cabo desactivável)	(Mic externo Incluído)	(Antena Opcional)	1AV In 1AV Out	Cam Traseira x 1 Front-Cam x 1	•	•	Opcional	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3 vias	MP3 WMA AAC WAV (24bit, 192kHz) FLAC (24bit, 192kHz) DSD (1bit/11.2MHz)	MPEG1/2 MPEG4 SP WMV H.264 MKV JPEG
DNX5170BTS	Fixo	6.2" WVGA	Cor iluminação variável	•	•	•	•	•	•	USB x 2 (Cabo desactivável)	(Mic externo Incluído)	(Antena Opcional)	1AV In 1AV Out	Cam Traseira x 1	•	•	Opcional	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3 vias	MP3 WMA AAC WAV (24bit, 192kHz) FLAC (24bit, 192kHz) DSD (1bit/11.2MHz)	MPEG1/2 MPEG4 SP WMV H.264 MKV JPEG
DNX516DABS	Panel Extraíble Parcialmente	7.0" WVGA	Cor iluminação variável	•	•	•	•	•	•	USB x 2 (Cabo desactivável)	(Mic externo Incluído)	(Antena Opcional)	2AV In 1AV Out	Cam Traseira x 1 Front-Cam x 1	•	•	Opcional	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	HPF & LPF	MP3 WMA AAC WAV (24bit, 192kHz) FLAC (24bit, 192kHz) DSD (1bit/11.2MHz)	MPEG1/2 MPEG4 SP WMV H.264 MKV JPEG
DNX716WDABS	Auto slide panel with reverse-tilt	7.0" WVGA 200mm	Cor iluminação variável	•	•	•	•	•	•	USB x 2 (Cabo desactivável)	(Mic externo Incluído)	(Antena Opcional)	2AV In 1AV Out	Cam Traseira x 1 Front-Cam x 1	•	•	Opcional	50W x 4 MOSFET	5V 3PREOUTS	HPF & LPF	MP3 WMA AAC WAV (24bit, 192kHz) FLAC (24bit, 192kHz)	MPEG1/2 MPEG4 SP WMV H.264 MKV JPEG
DNX450TR	Fixo	6.1" WVGA	Cor iluminação variável	•	•	•	•	•	•	USB x 1 (Cabo desactivável)	(Mic externo Incluído)	(Antena Opcional)	2AV In 1AV Out	Cam Traseira x 1	•	•	Opcional	50W x 4 MOSFET	2V 3PREOUTS	HPF & LPF	MP3 WMA AAC WAV FLAC	MPEG1/2 MPEG4 SP WMV H.264 DivX MKV JPEG
MONITORES RECETORES DVD																						
DDX9717BTS	Auto slide panel	7.0" WVGA	Cor iluminação variável	•	•	•	•	•	•	USB x 2 (Cabo desactivável)	(Mic externo Incluído)	(Antena Opcional)	1AV In 1AV Out	Cam Traseira x 1 Front-Cam x 1	•	•	Opcional	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3 vias	MP3 WMA AAC WAV (24bit, 192kHz) FLAC (24bit, 192kHz) DSD (1bit/11.2MHz)	MPEG1/2 MPEG4 SP WMV H.264 MKV JPEG
DDX8016DABS	Fixo	6.2" WVGA	Cor iluminação variável	•	•	•	•	•	•	USB x 1 (Cabo desactivável)	(Mic externo Incluído)	(Antena Opcional)	2AV In 1AV Out	Cam Traseira x 1 Front-Cam x 1	•	•	Opcional	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	HPF & LPF	MP3 WMA AAC WAV (24bit, 192kHz) FLAC (24bit, 192kHz)	MPEG1/2 MPEG4 SP WMV H.264 MKV JPEG
DDX5016BT	Fixo	6.2" WVGA	Cor iluminação variável	•	•	Preparado Interface Navegaçã	•	•	•	USB x 1 (Cabo desactivável)	(Mic externo Incluído)	(Antena Opcional)	2AV In 1AV Out	Cam Traseira x 1	•	•	Opcional	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	HPF & LPF	MP3 WMA AAC WAV FLAC	MPEG1/2 MPEG4 SP WMV H.264 DivX MKV JPEG
DDX4017BT	Fixo	6.2" WVGA	Cor iluminação variável	•	•	Preparado Interface Navegaçã	•	•	•	USB x 1 (Cabo desactivável)	(Mic externo Incluído)	(Antena Opcional)	1AV In 1V Out	Cam Traseira x 1	•	•	Opcional	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3 vias	MP3 WMA AAC WAV FLAC	MPEG1/2 DivX JPEG
DDX317BT	Fixo	6.2" WVGA	Branco	•	•	•	•	•	•	USB x 1 (Cabo desactivável)	(Mic externo Incluído)	(Antena Opcional)	1AV In 1V Out	Cam Traseira x 1	•	•	Opcional	50W x 4 MOSFET	2.5V 3PREOUTS	3 vias	MP3 WMA AAC WAV FLAC	MPEG1/2 DivX JPEG
MONITORES RECETORES																						
DMX7017BTS	Fixo	7.0" WVGA	Cor iluminação variável	•	•	•	•	•	•	USB x 1 (Cabo desactivável)	(Mic externo Incluído)	(Antena Opcional)	1AV In 1AV Out	Cam Traseira x 1	•	•	Opcional	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3 vias	MP3 WMA AAC WAV (24bit, 192kHz) DSD (1bit/11.2MHz)	MPEG1/2 MPEG4 SP WMV H.264 MKV JPEG
DMX100BT	Fixo	6.8" WVGA	Azul	•	•	•	•	•	•	USB x 1 (Cabo desactivável)	(Mic externo Incluído)	(Antena Opcional)	1AV In 1V Out	Cam Traseira x 1	•	•	Opcional	50W x 4 MOSFET	2V 3PREOUTS	LPF	MP3 WMA AAC	MPEG1/2 MPEG4 SP JPEG

RECEPES CD	Panel	Display	Cor Iluminação	Reprod. CD	USB	iPod/iPhone*3	Bluetooth*4	DAB	AUX IN	Controlo comando volante	Controlo Remoto	Amplifier	PREOUT	Crossover Network	Reproducción Audio*5
BLUETOOTH															
KDC-X7100DAB	Extraíble	2 linhas	Cor Iluminação variável	•	USB Traseiro x 2	•	(Mic externo Incluído)	(Antena Incluída)	(Traseira)	•	•	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3 vias	MP3 WMA AAC WAV FLAC
KDC-BT7100DAB	Extraíble	2 linhas	Cor Iluminação variável	•	USB Frontal	•	(Mic externo Incluído)	(Antena Incluída)	•	•	•	50W x 4 MOSFET	2.5V 2PREOUTS	3 vias	MP3 WMA AAC WAV FLAC
KDC-X5100BT	Extraíble	2 linhas	Cor Iluminação variável	•	USB Traseiro	•	(Mic externo Incluído)	(Antena Incluída)	(Traseira)	•	•	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3 vias	MP3 WMA AAC WAV FLAC
KDC-BT510U	Extraíble	1 linha	Vermelho	•	USB Frontal	•	(Mic externo Incluído)	(Antena Incluída)	•	•	•	50W x 4 MOSFET	2.5V 1PREOUT	3 vias	MP3 WMA AAC WAV FLAC
iPod / USB															
KDC-210UI	Extraíble	2 linhas	Cor Iluminação variável	•	USB Frontal	•	•	•	•	•	•	50W x 4 MOSFET	2.5V 1PREOUT	LPF	MP3 WMA WAV FLAC
KDC-110UR/UB/UG	Extraíble	1 linha	R:Rojo, B:Azul, G:Verde	•	USB Frontal	•	•	•	•	•	•	50W x 4 MOSFET	2.5V 1PREOUT	LPF	MP3 WMA WAV FLAC
RECETORES DIGITAIS DE MÉDIOS															
KMM-BT502DAB	Extraíble	1 linha	Branco	•	USB Frontal	•	(Mic externo Incluído)	(Antena Incluída)	•	•	•	50W x 4 MOSFET	2.5V 1PREOUT	3 vias	MP3 WMA AAC WAV FLAC
KMM-BT203	Extraíble	1 linha	Vermelho	•	USB Frontal	•	(Mic externo Incluído)	(Antena Incluída)	•	•	•	50W x 4 MOSFET	2.5V 1PREOUT	3 vias	MP3 WMA AAC WAV FLAC
KMM-303BT	Extraíble	2 linhas	Cor Iluminação variável	•	USB Frontal	•	(Mic externo Incluído)	(Antena Incluída)	•	•	•	50W x 4 MOSFET	2.5V 1PREOUT	LPF	MP3 WMA AAC WAV FLAC
KMM-203	Extraíble	1 linha	Vermelho	•	USB Frontal	•	•	•	•	•	•	50W x 4 MOSFET	2.5V 1PREOUT	LPF	MP3 WMA WAV FLAC
RECETORES 2DIN															
DPX-7000DAB	Fixo	2 linhas	Cor Iluminação variável	•	USB Frontal	•	(Mic externo Incluído)	(Antena Incluída)	•	•	•	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3 vias	MP3 WMA AAC WAV FLAC
DPX-5000BT	Fixo	2 linhas	Cor Iluminação variável	•	USB Frontal	•	(Mic externo Incluído)	(Antena Incluída)	•	•	•	50W x 4 MOSFET	4V 3PREOUTS	3 vias	MP3 WMA AAC WAV FLAC
DPX-3000U	Fixo	2 linhas	Cor Iluminação variável	•	USB Frontal	•	•	•	•	•	•	50W x 4 MOSFET	2.5V 2PREOUTS	LPF	MP3 WMA WAV FLAC
MARINA															
KMR-M308BTE	Extraíble	1 linhas	Azul	•	USB Frontal	•	(Mic externo Incluído)	(Antena Incluída)	•	•	•	50W x 4 MOSFET	2.5V 2PREOUTS	LPF	MP3 WMA WAV FLAC
KMR-700U	FLIP DOWN	4 linhas Full Dot	Azul	•	USB Frontal	•	•	•	•	•	•	50W x 4 MOSFET	2.5V 2PREOUTS	HPF & LPF	MP3 WMA AAC
KMR-440U	Extraíble	2 linhas Full Dot	Azul	•	USB Frontal	•	•	•	•	•	•	50W x 4 MOSFET	2.5V 2PREOUTS	HPF & LPF	MP3 WMA AAC WAV

*1 É possível que o serviço Apple CarPlay não esteja disponível em determinados países. Para mais informação visite: <http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>
 *2 É possível que o serviço Android Auto não esteja disponível em determinados países. Para mais informação visite: <http://www.android.com/autof>
 *3 Para conhecer a compatibilidade detalhada da geração iPod/iPhone, visite: www2.jvckenwood.com/cs/ce/ipod
 *4 Para conhecer a compatibilidade detalhada de telefones móveis, visite: www2.jvckenwood.com/cs/ce/bt/index.php
 *5 Para conhecer a compatibilidade detalhada de meios, visite: www2.jvckenwood.com/cs/ce/audiophile

Os produtos que aparecem neste catálogo podem não estar disponíveis em alguns mercados. As imagens dos ecrãs deste catálogo são simuladas. iPod, iPhones, cartões SD, dispositivos de memória USB, CDs e outros acessórios mostrados neste catálogo não são fornecidos e devem ser adquiridos separadamente.
 Made for iPod e *Made for iPhone* significa que um acessório electrónico foi desenvolvido especificamente para ser ligado ao iPod ou iPhone, respetivamente, e foi certificado para cumprir com os standards de utilização da Apple. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou sua segurança nem do cumprimento das normas regulamentares. O uso do logotipo da Apple CarPlay significa que um interface do utilizador do veículo cumpre com os standards de rendimento da Apple. A Apple não é responsável do funcionamento do veículo ou do seu cumprimento com as normas de segurança e regulamentos. Tenha em conta que o uso deste produto com o iPhone, iPod ou iPad pode afetar o rendimento de fies. A Apple, iPad, iPhone, iPod, e iPod touch são marcas registadas da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e outros países. Apple CarPlay é uma marca registada de Apple Inc. Lightning é uma marca registada da Apple Inc.
 Google Maps é uma marca registada da Google Inc. Android Auto, Android, Google Play, Google e outras marcas, são marcas registadas da Google Inc. O robot do Android que reproduzido ou modificado, criado e partilhado pela Google utiliza-se segundo as condições descritas na Licença Creative Commons 3.0 - O logo Garmin é uma marca registada de Garmin Ltd. ou suas subsidiárias e está registado em um ou mais países, incluindo os Estados Unidos. EcoRoute™ é uma marca registada da Garmin Ltd. ou suas subsidiárias. DIX®/DIX® Certified, e logos associados com marcas registadas da DIX, Inc. e são usados sob licença. Os logos SD, SDHC e microSD são marcas registadas da SD Card Association. A marca os logotipos do Bluetooth são propriedade da SIG Inc. Aha, Aha Radio e os logos da Aha e Aha Radio são ou marcas comerciais ou marcas registadas da Harman International Industries, Incorporated. Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logo HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e outros países.
 MHL, Mobile High-Definition Link e o logo MHL Logo são marcas comerciais ou marcas registadas da MHL, LLC. "AUXPEO" é uma marca registada da AUXPEO! Os produtos com o logo Hi-Res Audio cumprem com os standards Hi-Res Audio definidos pela Japan Audio Society. O logo utiliza-se sob licença da Japan Audio Society. SPOTIFY e o logo da Spotify logo estão entre as marcas registadas pela Spotify AB. DSD™ é uma marca registada da Sony Corporation. Todos os nomes de marca, de produto, logos ou marcas registadas são propriedade dos seus respetivos proprietários.

A JVCKENWOOD Corporation segue uma política de avanço contínuo no desenvolvimento técnico. Por este motivo, a informação contida neste catálogo e as especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

JVCKENWOOD Ibérica S.A.
 Ctra de Rubí, 88 - 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
 E-mail: kenwood@kenwood.es
www.kenwood.es

Para informação técnica e de suporte visite www.kenwood.com/cs/ce

